

G 4.10 M

KÄRCHER



Модель предназначена для пользователей, работающих в условиях отсутствия электрической сети, обеспечивая свободу передвижения.





## G 4.10 M

- Держатель для пистолета и держатель для кабеля
- Прочная трубная рама

### Технические характеристики

№ для заказа	1.133-622.0
Штрих-код (EAN)	4039784239531
Давление	бар / MPa
Производительность	л/ч
Макс. температура воды на входе	°C
Мощность	PS
Тип двигателя	бензиновый
Вес без аксессуаров	кг
Размеры (Д x Ш x В)	мм

### Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м
Система подачи чистящего средства	Всасывающая пластиковая трубка
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для G 4.10 M

## 1.133-622.0

KÄRCHER

		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубы</b>								
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	1	4.760-545.0					Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубы.	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K5-K7	2	4.763-228.0					С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик	3	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной очистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VPS Top verpackt	6	2.642-726.0						<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ Top verpackt	7	2.642-729.0						<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	8	2.639-001.0					Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	9	2.639-722.0					Для удлинения струйной трубы 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	10	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
VP 160 Vario Power	11	2.643-242.0					Струйная трубка для моек серии K 5-K 7, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	12	2.643-243.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 – K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	13	4.760-269.0					Пользователь может выбирать три вида струи: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	14	4.760-272.0					Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 4-позиционным соплом, K6-K7	15	4.760-458.0					Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубы позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	16	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для G 4.10 M

## 1.133-622.0

KÄRCHER

		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Очистка поверхностей</b>								
Швабра PS 40	17	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	18	2.640-637.0						<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	19	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Насадка T350 для больших площадей	20	2.641-005.0					Насадка для уборки плоских ворхностей. Керхер T 350 - подходит для больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	21	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	22	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	23	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	24	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Таюже можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	25	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	26	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	27	2.642-194.0					Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных ( например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	28	2.640-771.0					Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки автомобиля	29	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки автомобиля	30	2.643-554.0					Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для G 4.10 M

## 1.133-622.0

KÄRCHER

		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	31	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	32	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	33	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, подок, автодомов, ропльставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	34	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Soft Wash	35	2.643-246.0					Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	36	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>								
Пенное сопло FJ 6	37	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб	38	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	39	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	40	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	41	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Шланг для промывки труб 15м	42	2.641-266.0					Шланг для промывки труб со шлангом длиной 15м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб 7.5 м	43	2.641-267.0					Шланг для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	44	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для G 4.10 M

## 1.133-622.0

KÄRCHER

		№ для заказа				Цена	Описание	
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	45	2.641-848.0					Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг Ecologic	46	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecologic, продходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой-).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
	47	2.643-101.0						<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	48	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
	49	2.643-150.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	50	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	51	2.643-143.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	52	2.643-144.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	53	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	54	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самоизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	55	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	56	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для G 4.10 M

## 1.133-622.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Запасной пистолет, K5-K7	1	2.641-203.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой	2	2.642-172.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	3	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер пистолет M	4	2.643-950.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	5	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	6	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
	7	2.642-794.0							<input type="checkbox"/>
Обратный клапан возврата	8	6.412-578.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	9	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	10	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения KÄRCHER	11	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	12	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2"	13	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	14	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	15	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	16	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>									
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (k5-k7)	17	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>									
HK 12 high pressure hose set+trigger gun	18	2.643-909.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.643-910.0							<input type="checkbox"/>
АдAPTERЫ для удлинительного шланга	20	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	21	2.641-828.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для G 4.10 M 1.133-622.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Вращающаяся муфта</b>								
Вращающаяся муфта	1	4.401-091.0					Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.